

Mikola Ügyvédi Iroda

dr. Mikola Zoltán András ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 1. I/3.

Fax: (42) 500-133; info@drmikola.hu

Ajánlattevők vezetőinek

Tárgy: Ajánlattételi felhívás
módosítása

Székhelyükön

Ajánlattételi határidő
meghosszabbítása

Tisztelt Ajánlattevők!

A Kisvárdai Szakképzési Centrum ajánlatkérő képviselőjében tájékoztatom Önöket arról, hogy a „**Szerszámgépek beszerzése**” a GINOP-6.2.3-17-2017-00031 azonosító számú „*A Kisvárdai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése*” című projekt keretében tárgyban indított közbeszerzési eljárásban tájékoztatom Önöket, hogy az ajánlatkérő a dokumentáció részét képező

műszaki leírást és szakmai ajánlatot módosítja

és

az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.

A Kbt. 113. § (4) bekezdése szerint a fentiekről az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban kell tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, amelyeknek az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást megküldte.

A műszaki leírás módosítása:

Ajánlatkérő az eljárás megindításával egy időben adminisztratív hiba miatt nem a helyes műszaki leírást bocsátotta a tisztelt Ajánlattevők rendelkezésére az *1. rész: Szerszámgépek 1.3., 1.9., 1.10. és 1.14. tételek* vonatkozásában. Továbbá a tárgyi közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések érkeztek 2019.03.05-én és 2019.03.11-én az ajánlatkérőhöz, melyeket Ajánlatkérő 2019.03.12. napján válaszolt meg.

Az adminisztratív hiba miatt nem helyes műszaki leírás és a kiegészítő tájékoztatás válaszai alapján Ajánlatkérő a Dokumentáció III. MŰSZAKI LEÍRÁS fejezet „*1. rész: Szerszámgépek 1.3: Csiszolókészlet (Szalag- és tányércsiszoló gép)*” esetében az elvárt minimális műszaki jellemzőket az alábbiak szerint módosítja:

1.3.	Megnevezés: Csiszolókészlet (szalag- és tányércsiszoló gép)	Mennyiség 5 db
Elvárt minimális műszaki jellemzők		
Fordulatszám	minimum 1060 ford./perc – maximum 3000 ford./perc	
Furatátmérő	minimum 22 mm	
Kábelhossz	minimum 5 m	
Tárcaátmérő	minimum 125 mm	
A csiszolószalag hossza:	minimum 900 mm	
A csiszolószalag szélessége:	minimum 90 mm	
Súly (tartozékok nélkül)	maximum 20 kg	

Mikola Ügyvédi Iroda

dr. Mikola Zoltán András ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 1. I/3.

Fax: (42) 500-133; info@drmikola.hu

Az adminisztratív hiba miatt nem helyes műszaki leírás és a kiegészítő tájékoztatás válaszai alapján Ajánlatkérő a Dokumentáció III. MŰSZAKI LEÍRÁS fejezet „1. rész: Szerszámgépek 1.9: Kézi gyalupad” esetében az elvárt minimális műszaki jellemzőket az alábbiak szerint módosítja:

1.9.	Megnevezés: Kézi gyalupad	Mennyiség: 10 db
Elvárt minimális műszaki jellemzők		
Pad hosszúsága	minimum 120 cm – maximum 150 cm	
Pad szélessége	minimum 40 cm- maximum 50 cm	
Pad magassága	maximum 90 cm	
Kivitel	fém vagy fa	
Súly	maximum 60 kg	

Az adminisztratív hiba miatt nem helyes műszaki leírás és a kiegészítő tájékoztatás válaszai alapján Ajánlatkérő a Dokumentáció III. MŰSZAKI LEÍRÁS fejezet „1. rész: Szerszámgépek 1.10 Lyukfúró” esetében a forgatónyomaték elvárt minimális műszaki jellemzőt az alábbiak szerint módosítja:

1.10.	Megnevezés: Lyukfúró	Mennyiség: 10 db
Elvárt minimális műszaki jellemzők		
Teljesítmény	minimum 750 W	
Fordulatszám	- változtatható sebesség - minimum 0-750 f/perc	
Szerszám befogás	fogaskoszorú tokmány	
Forgatónyomaték	minimum 60 Nm	
Fúrás fémben	minimum 12 mm	
Fúrás fában	minimum 38 mm	
Tápellátás típusa	Hálózati	
Súly	maximum 2,5 kg	
Kivitel	gumírozott fogantyú mellékelt fogantyú szerszámdobozban	

Az adminisztratív hiba miatt nem helyes műszaki leírás és a kiegészítő tájékoztatás válaszai alapján Ajánlatkérő a Dokumentáció III. MŰSZAKI LEÍRÁS fejezet „1.14. rész: CNC asztali megmunkáló gép - marógép” esetében az asztal méret és a főorsó fordulat elvárt minimális műszaki jellemzőt az alábbiak szerint módosítja:

1.14.	Megnevezés: CNC asztali megmunkáló gép - marógép	Mennyiség: 5 db
Elvárt minimális műszaki jellemzők		
Asztal méret	minimum 300x100 mm	
Úthossz	minimum 200x100x200 mm	
Főorsó fordulatszám tartomány	minimum 4000 ford./perc	
megmunkálás	műanyag, alumínium, acél, titán	
Előtoló sebesség (x,y)	maximum 200 cm/perc	
Tartozékok	- gép állvány	

Mikola Ügyvédi Iroda

dr. Mikola Zoltán András ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 1. 1/3.

Fax: (42) 500-133; info@drmikola.hu

	<ul style="list-style-type: none">- hűtőfolyadék adagoló berendezés- induló szerszám készlet- munkadarab befogó egység- laptop
	<ul style="list-style-type: none">- magyar nyelvű műszaki leírás, felhasználói kézikönyv- beüzemelés és oktatás- szervizellátás

Kérem, hogy a továbbiakban a közbeszerzés „1. rész: Szerszámgépek 1.3: Csiszolókészlet (Szalag- és tányércsiszoló gép)”, „1. rész: Szerszámgépek 1.9: Kézi gyalupad”, „1. rész: Szerszámgépek 1.10 Lyukfúró” és „1.14. rész: CNC asztali megmunkálógép - marógép” vonatkozásában a fentiek szerint módosított műszaki leírást és elvárt minimális műszaki jellemzőket vegyék figyelembe az ajánlatuk összeállítása és benyújtása során.

Szakmai ajánlat módosítása:

A Dokumentáció III. MŰSZAKI LEÍRÁS fejezet **1. rész: Szerszámgépek 1.3: Csiszolókészlet (Szalag- és tányércsiszoló gép)**”, elvárt minimális műszaki jellemzőiben történt fenti módosításra tekintettel Ajánlatkérő a Dokumentáció V. RÉSZ ALKALMAZANDÓ NYILATKOZATMINTÁK fejezet részeként kiadott „4/c. Szakmai ajánlat a közbeszerzés első részében Az 1.3. számú 5 db. csiszolókészlet (szalag- és tányércsiszoló gép) szállítására” tárgyú nyilatkozatmintát az alábbiak szerint módosítja.

Gyártmány megnevezése	Típus megnevezése	Származási hely
A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>olyan részletességgel, hogy az Ajánlatkérő meg tudja állapítani azt, hogy a szállítandó termék megfelel-e a műszaki leírásban részletesen rögzített műszaki követelményeknek és funkcióknak</i>		
Fordulatszám	... ford./perc	
Furatátmérő	... mm	
Kábelhossz	... m	
Tárcaátmérő	... mm	
A csiszolószalag hossza:	... mm	
A csiszolószalag szélessége:	... mm	
Súly (tartozékok nélkül)	... kg	
Megajánlás a csiszolókészletre vállalt többletjótállás időtartamára		
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban)	... hónap	
A csiszolókészlet egységára		
Nettó egységár:		Ft

Mikola Ügyvédi Iroda

dr. Mikola Zoltán András ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 1. I/3.

Fax: (42) 500-133; info@drmikola.hu

A Dokumentáció III. MŰSZAKI LEÍRÁS fejezet „1. rész: Szerszámgépek 1.9: Kézi gyalupad”, elvárt minimális műszaki jellemzőiben történt fenti módosításra tekintettel Ajánlatkérő a Dokumentáció V. RÉSZ ALKALMAZANDÓ NYILATKOZATMINTÁK fejezet részeként kiadott „4/i. Szakmai ajánlat a közbeszerzés első részében Az 1.9. számú 10 db. kézi gyalupad szállítására” tárgyú nyilatkozatmintát az alábbiak szerint módosítja

Gyártmány megnevezése	Típus megnevezése	Származási hely
A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>olyan részletességgel, hogy az Ajánlatkérő meg tudja állapítani azt, hogy a szállítandó termék megfelel-e a műszaki leírásban részletesen rögzített műszaki követelményeknek és funkcióknak</i>		
Pad hosszúsága cm	
Pad szélessége cm	
Pad magassága cm	
Kivitel	fém / fa¹	
Súly kg	
Megajánlás a kézi gyalupadra vállalt többletjótállás időtartamára		
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban) hónap	
A kézi gyalupad egységára		
Nettó egységár:		Ft

A Dokumentáció III. MŰSZAKI LEÍRÁS fejezet „1. rész: Szerszámgépek 1.10 Lyukfúró” elvárt minimális műszaki jellemzőiben történt fenti módosítások a Dokumentáció V. RÉSZ ALKALMAZANDÓ NYILATKOZATMINTÁK fejezet részeként kiadott „4/j. Szakmai ajánlat a közbeszerzés első részében Az 1.10. számú 10 db. lyukfúró szállítására” tárgyú nyilatkozatmintákban változást nem eredményez.

A Dokumentáció III. MŰSZAKI LEÍRÁS fejezet „1.14. rész: CNC asztali megmunkálógép - marógép”, elvárt minimális műszaki jellemzőiben történt fenti módosításra tekintettel Ajánlatkérő a Dokumentáció V. RÉSZ ALKALMAZANDÓ NYILATKOZATMINTÁK fejezet részeként kiadott „4/n. Szakmai ajánlat a közbeszerzés első részében Az 1.14. számú 5 db. CNC asztali megmunkálógép - marógép szállítására” tárgyú nyilatkozatmintát az alábbiak szerint módosítja:

¹ A fém/fa válasz közül a megfelelőt húzzák alá, vagy a nem megfelelőt töröljék ki!

Mikola Ügyvédi Iroda

dr. Mikola Zoltán András ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 1. I/3.

Fax: (42) 500-133; info@drmikola.hu

Gyártmány megnevezése	Típus megnevezése	Származási hely
A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>olyan részletességgel, hogy az Ajánlatkérő meg tudja állapítani azt, hogy a szállítandó termék megfelel-e a műszaki leírásban részletesen rögzített műszaki követelményeknek és funkcióknak</i>		
Asztal méret x mm	
Úthossz x x mm	
Főorsó fordulatszám tartomány ford. / perc	
megmunkálás	
Előtoló sebesség (x,y) cm/perc	
Tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> - gép állvány igen-nem² - hűtőfolyadék adagoló berendezés igen-nem¹³ - induló szerszám készlet igen-nem¹³ - munkadarab befogó egység igen-nem¹³ - laptop igen-nem¹³ 	
<ul style="list-style-type: none"> - magyar nyelvű gépkönyv (műszaki leírás) - felhasználói kézikönyv (kezelési-karbantartási útmutató) - beüzemelés - az Ajánlatkérő által kijelölt személyek (5 fő) betanítása (oktatása) 2 órában 	<ul style="list-style-type: none"> - igen-nem¹³ - igen-nem¹³ - igen-nem¹³ - igen-nem¹³ 	
Megajánlás a CNC asztali megmunkálógép - marógépre vállalt többletjótállás időtartamára		
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban) hónap	
A CNC asztali megmunkálógép - marógép egységára		
Nettó egységár:		Ft

A módosított 4/c, 4/i. és 4/n. számú nyilatkozatminta miatt a „4/a-n MÓDOSÍTOTT Szakmai ajánlat a közbeszerzés 1. része” nyilatkozatminta az EKR rendszerben a kötelezően benyújtandó iratok közé feltöltésre került. Kérem, hogy a továbbiakban a közbeszerzés 1. rész: Szerszámgépek vonatkozásában a jelen módosítással együtt rendelkezésre bocsátott módosított 4/a-n számú nyilatkozatmintát vegyék figyelembe az ajánlatuk összeállítása és benyújtása során.

² Az igen/nem válasz közül a megfelelőt húzzák alá, vagy a nem megfelelőt törölik ki!

Mikola Ügyvédi Iroda

dr. Mikola Zoltán András ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó

4400 Nyíregyháza, Szent István u. 1. I/3.

Fax: (42) 500-133; info@drmikola.hu

Az ajánlattételi határidő módosítása:

Az ajánlatkérő a módosításra tekintettel az ajánlattételi határidőt

2019. március 22. (péntek) 9⁰⁰ óráig

meghosszabbítja. Az ajánlatokat ennek megfelelően legkésőbb 2019.03.22. napján 9⁰⁰-ig lehet benyújtani az ajánlattételi felhívásban megadott módon.

Kelt Nyíregyházán, 2019. március 12. napján


Kisvárdai Szakképzési Centrum képviselőjében

dr. Mikola Zoltán András

ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Dr. Mikola Zoltán András
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
(lajstromszám: 00656)
4400 Nyíregyháza, Szt. István u. 1. I/3.

Ellenjegyzem: 

dr. Mikola Zoltán András

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

lajstromszám: 00656