

KIEGÉSZÍTŐ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

„Szerszámgépek beszerzése”

a " Kisvárdai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése" című
GINOP-6.2.3-17-2017-00031 azonosító számú projekt keretében

2019. február 27.

Ellenjegyzem:



dr. Mikola Zoltán András

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Lajstromszáma: 00656

Dr. Mikola Zoltán András
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó
(Lajstromszám: 00656)
4400 Nyíregyháza, Szt. István u. 1. II/3.

Nyíregyháza, 2019. február 27.

II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. BEVEZETÉS

- 1.1 A szerződés odaítélésére indított nemzeti értékhatárt elérő, de az uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárásban a Kbt. Harmadik Rész 113. § (1)-(4) és 114. §-ában írt eltérésekkel a törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint járunk el. Feltételezzük, hogy minden gazdasági szereplő, amelyet ajánlattételre felkértünk ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, ill. a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar jog előírásait. Az ajánlat benyújtásával Önök elismerik, hogy tisztában vannak a hatályos, valamint az ajánlat megtevélekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatukat ezek figyelembevételével állították össze.
- 1.2 Az Önök kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az eljárást megindító felhívást és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlatuk természetét vagy jellemzőit.
- 1.3 A kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amellyről harmadik félnek semmiféle részletet nem szolgáltathatnak ki, nem használhatják fel másra, mint az ajánlattételre, és a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban leírt feladatok ellátásának céljára.
- 1.4 Az Önök kötelessége, hogy gondosan megvizsgálják és betartsák az összes utasítást, követelményt, kikötést és előírást. Az Önök kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után, ha elmulasztják az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújtanak be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban megadott követelményeknek.
- 1.5 Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban akként rendelkezett, hogy a közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton, közvetlenül elérhetőek az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők számára az EKR-ben.
- 1.6 Ajánlatkérő jelen eljárásban sem tárgyalást, sem elektronikus árlejtést nem tart, így az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlat az ajánlati kötöttséggel terhelt, bírálat alá eső ajánlat. Az eljárásban az Ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van.
- 1.7 A jelen közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő az általa megküldeni kívánt dokumentumokat az EKR-ben küldi meg.
- 1.8 A Kbt. 40. § (1) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) igénybevételével kell lebonyolítani.
Az írásbeli nyilatkozatokat Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (4) bekezdése alapján csak akkor fogadja be, ha azt legalább **fokozott biztonságú elektronikus aláírással látták el** vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumba foglalták.

A dokumentációval célunk, hogy segítséget nyújtsunk a Kbt. előírásainak, valamint a felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat elkészítéséhez, összeállításához. Az alábbiakban az ajánlatkérő az ajánlat összeállítására kapcsán ad meg alapvető információkat azzal, hogy a Kbt. és az eljárásban releváns végrehajtási rendeletek, egyéb jogszabályok ismerete elvárás az ajánlattevők felé.

2. A KAPCSOLATTARTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

2.1 A képviselőnkben eljáró szervezet neve, elérhetőségei:

Név: Mikola Ügyvédi Iroda
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 3. I/3.
Címzett: dr. Mikola Zoltán András ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Fax: +36 42 500 133
E-mail: info@drmikola.hu

2.2 Mindennemű, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen történhet. Az eljárás során, Ajánlatkérő által létrehozásra kerülő és Ajánlattevők felé irányuló dokumentumokról (pl.: hiánypótlási felhívás) az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

2.3 Ajánlattevő az ajánlatát kizárólag az EKR rendszeren keresztül elektronikus úton, az eljárás erre megadott felületén nyújthatja be. Az előírt nyilatkozatokat (pl. kizáró okok nyilatkozat) és kötelező adatokat (pl.: értékelési szempont szerinti adatok) az eljárás erre a célra biztosított felületén kell megadni.

Határidőre benyújtott ajánlatnak csak azok minősülnek, amelyek a felhívásban meghatározott határidőig az EKR rendszeren keresztül felöltésre kerülnek. A beérkezés időpontjáról az EKR rendszer visszaigazolást küld. Az ajánlattételi határidő lejártának időpontját követően 2 óra elteltével kerül sor az ajánlatok hivatalos bontására, melyet az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan:

- folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhusz percig,
- vagy - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.

Ebben az esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően. Az EKR működésének helyreállításáról az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. A határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de legalább a hosszabbításról szóló értesítés megküldésétől számított két nap, ha a módosításról hirdetményt kell feladni, annak feladásától számított négy nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására.

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

- 3.1. Kiegészítő tájékoztatást az EKR-ben, elektronikusan lehet kérni. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket az ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni.
- 3.2. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, írásban, az EKR-en keresztül adjuk meg minden olyan Ajánlattevőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte.
- 3.3. Ha úgy ítéljük meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre, akkor az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatjuk, amiről egyidejűleg, közvetlenül, írásban fogjuk tájékoztatni Önöket.
- 3.4. A kiegészítő tájékoztatás megadása során nem fogjuk megjelölni azt, hogy a kérdést melyik gazdasági szereplő tette fel, valamint arra sem tartalmaz majd információt a tájékoztatásunk, hogy azt mely gazdasági szereplőknek küldtük meg.
- 3.5. Amennyiben Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás keretében az általa előírt gépek vagy eszközök műszaki paramétereit pontosítja, kiegészíti vagy kismértékben módosítja, továbbá a dokumentáción belüli, illetve a felhívás és a dokumentáció közötti esetleges ellentmondást feloldja, úgy az nem minősül a közbeszerzési dokumentáció vagy közbeszerzési dokumentum közbeszerzési jogi módosításának.
A dokumentáción belüli ellentmondás feloldására Ajánlatkérő nyilatkozata az irányadó, amely nem minősül a jelen közbeszerzési dokumentáció módosításának. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, az ajánlat tételéhez szükséges információk megszerzésével, továbbá a hiánypótlás, felvilágosítás, indokolás teljesítésével kapcsolatos mulasztás ajánlattevő terhére esik.

4. AZ ELEKTRONIKUS LEFOLYTATÁSBÓL ÉS KOMMUNIKÁCIÓBÓL EREDŐ KÜLÖNÖS ELŐÍRÁSOK:

- 4.1. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - ha az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
- 4.2. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a következő bekezdésben foglalt eset kivételével - nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.
Ajánlatkérő előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

- 4.3. Ha bármely nyilatkozatot nem az EKR rendszerben erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapon kell megtenni, akkor az ajánlatkérő a csatolt fájlként az ajánlat részét képező dokumentum fájlformátumára nem ad meg korlátozást, ennek megfelelően minden nyílt forráskódú szoftver fájlformátumát elfogadja.
- 4.4. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban, és az ajánlattevő eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításának kell tekinteni.
- 4.5. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel.
- 4.6. Ha az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az ajánlatkérő számára olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő - ha azt nem tartja szükségesnek - nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt, és úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.
- 4.7. Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.

5. ELEKTRONIKUS NYILATKOZATTÉTEL

- 5.1. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatot a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben a gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal

rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.

- 5.2. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviselőiben az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.
- 5.3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviselőjére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviselőjében eljárhat.
- 5.4. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviselőjében eljárhat.

6. ÜZEMSZÜNET ÉS ÜZEMZAVAR

Üzemszünet: minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését eredményezi.

Üzemzavar: az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint dokumentált, előre nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott működőképességét jelentő helyzet.

Amennyiben az ajánlattételi határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara miatt módosító hirdetmény feladása vagy értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)–(3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő módosításáról szóló hirdetményt az ajánlattételi határidő lejártja után is feladhatja, illetve a hirdetménnyel közzé nem tett felhívás esetén a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon, erre a körülményre azonban a módosító hirdetményben utalni kell.

Ha az ajánlattevő, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni.

Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR

üzemzavara nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az elmulasztott cselekmény teljesítésére.

III.
MŰSZAKI LEÍRÁS

A megadott paraméterek minimum paraméterek, melyek Ajánlatkérőnek kedvezőbb irányban is teljesíthetőek.

1. RÉSZ		SZERSZÁMGÉPEK	
1.1.	Megnevezés: Kézi körfűrész	Mennyiség 5 db	
Elvárt minimális műszaki jellemzők			
Fordulatszám	minimum 5.500/perc		
Tárcsaátmérő	minimum 190 mm		
Teljesítmény	minimum 1.600 W		
Vágásteljesítmény 45°	minimum 45 mm		
Vágásteljesítmény 90°	minimum 65 mm		
Súly	maximum 4,5 kg		
Tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> - koffer Type 4 - betét - fűrésztaárca - párhuzamvezető - elszívócsonk (hátsó porelszívó csatlakozó) - imbuszkulcs - Alumínium mérőskála - tárcsavédő burkolat 		

1.2.	Megnevezés: Asztali fúrógép	Mennyiség 5 db	
Elvárt minimális műszaki jellemzők			
Motor	minimum 230 V/ 50 Hz		
Fordulatszám	<ul style="list-style-type: none"> - állítható - minimum 440-2580 ford./perc 		
Teljesítmény	minimum 550 W		
Munkaasztal méretei	min/max. 220-250 x 220-250 mm		
Munkaasztal dőntése	minimum 45°- 0°- 45°		
Tokmány	gyorsbefogó, minimum 16 mm		
Távolság tokmány - asztal	maximum 325 mm		
Távolság tokmány- talpazat	maximum 495 mm		
Súly (tartozékok nélkül)	maximum 40 kg		

1.3.	Megnevezés: Csiszolókészlet (szalag- és tányércsiszoló gép)	Mennyiség 5 db
Elvárt minimális műszaki jellemzők		
Fordulatszám	minimum 10.000 ford./perc	
Teljesítmény	minimum 1.400 W	
Furatátmérő	minimum 22 mm	
Kábelhossz	minimum 5 m	
Tárcaátmérő	minimum 125 mm	
Súly (tartozékok nélkül)	maximum 4,5 kg	

1.4.	Megnevezés: Szalagfűrész	Mennyiség 5 db
Elvárt minimális műszaki jellemzők		
Motor teljesítmény	minimum 3,5 kW / 400 V	
Vágható anyagszélesség	minimum 500 mm	
Vágható anyagmagasság	minimum 350 mm	
Fűrészszalag hossza	minimum 4.100 mm	
Fűrészszalag sebessége	minimum 1320 m/min	
Asztalméret	min/max 480-520 x 600-660 mm	
Asztalmagasság	minimum 900- maximum 950 mm	
Asztal szögállítása	minimum 0-45°	
Elszívó csatlakozó átmérője	minimum 100 mm	
Súly (tartozékok nélkül)	maximum 285 kg	
Kivitel	<ul style="list-style-type: none"> - nagy, dönthető öntvényasztal - gumírozott öntvény fűrészkerék - alumínium ütköző gyorszorítóval 	
Tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> - 1 db fűrészszalag - gérvonalzó - ütköző 	

1.5.	Megnevezés: Kombinált faipari gép (körfűrész, vastagsági gyalu, - marógép)	Mennyiség 5 db
Elvárt minimális műszaki jellemzők		
Egyengető gyalu funkcióhoz		
Tengely fordulatszáma	minimum 8000 ford./perc	
Egyengetési szélesség	minimum 155 mm	
Asztalhosszúság	minimum 615 mm	
Asztalmagasság	minimum 845 mm	
Gyalukés	minimum 2 db	
Késtengely	minimum 40 mm	

átmérője	
Vonalzó dönthetősége	minimum 90°-45°
Vonalzó mérete	minimum 735 x 100 mm
Forgácslevétel	maximum 1,5 mm
Körfűrész funkcióhoz	
Asztal magasság	min/max. 835-850 mm
Asztal méret	min/max 410-430 x 610-620 mm
Toló asztal	min/max 740-750 x 115-125 mm
Alaphossz	minimum 510 mm
Fűrészlap átmérő	maximum 200 x 30 mm
Fűrészlap fordulatszám	minimum 4200 f/perc
Vágási magasság 90°	maximum 65 mm
Vágási szélesség a vonalzó mentén	minimum 370 mm
Elszívó csatlakozó átmérője	minimum 60 mm
Vastagsági gyalu funkció	
Gyalulási szélesség	minimum 150 mm
Asztalhosszúság	minimum 310 mm
Vastagság áteresztés	min/max.: 10 - 92 mm
Előtolási sebesség	minimum 7 m/perc
Elszívócsatlakozás átmérő	minimum 50 mm
Forgácslevétel	maximum 1 mm
Maró funkció	
Fordulatszám	minimum 9000 ford./perc
Magasság állítás	minimum 45 mm
Felsőmaró szár befogás	minimum 6, 8, 12 mm
Hosszlyukfúró funkció	
Motor teljesítmény	minimum 0,75 Kw (1,0 LE)
Feszültség	230 V
Asztalméret	min/max 255-265 x 120-130 mm
Fúrósár befogás	minimum 6,8,10 mm
Fúrési mélység	maximum 45 mm
Fúrési szélesség	maximum 95 mm
Magasság állítás	minimum 60 mm
Súly	maximum 51 kg

1.6.	Megnevezés: Kettősköszörű	Mennyiség: 5 db
Elvárt minimális műszaki jellemzők		
Fordulatszám	minimum 1450 ford/perc	
Teljesítmény	400 V /1,8 kW	
Korongméret	minimum 300x50x25 mm	
Súly	maximum 95 mm	
Tartozék	állvány tartalék köszörűkorong	

1.7.	Megnevezés: Profilmaró - felsőmarógép	Mennyiség: 5 db
Elvárt minimális műszaki jellemzők		
Teljesítmény	minimum 1850 W	
Fordulatszám	- változtatható sebesség - minimum 8.000-20.000 f/perc	
Befogópatron átmérő	minimum 12 mm	
Marási mélység	minimum 65 mm	
Tápellátás típusa	Hálózati	
Súly	maximum 6,5 kg	
Kivitel	gumírozott fogantyú	

1.8.	Megnevezés: Szalagcsiszoló	Mennyiség: 5 db
Elvárt minimális műszaki jellemzők		
Teljesítmény	minimum 800 W	
Szalag sebessége	minimum 259-427 m/perc	
Szalag szélessége	minimum 75 mm	
Szalag hossza	minimum 140 mm	
Szalag mérete	minimum 75x533 mm	
Tápellátás típusa	Hálózati	
Súly	maximum 6 kg	

1.9.	Megnevezés: Kézi gyalupad	Mennyiség: 10 db
Elvárt minimális műszaki jellemzők		
Pad szélessége	minimum 220 cm	
Pad magassága	minimum 85 cm- maximum 95 cm	
Pad mélysége	minimum 85 cm	
Kivitel	- fém - rakásolható	
Súly	maximum 6 kg	

1.10.	Megnevezés: Lyukfúró	Mennyiség: 10 db
Elvárt minimális műszaki jellemzők		
Teljesítmény	minimum 750 W	
Fordulatszám	- változtatható sebesség - minimum 0-750 f/perc	
Szerszám befogás	fogaskoszorú tokmány	
Forgatónyomaték	maximum 60 Nm	
Fúrás fémben	minimum 12 mm	
Fúrás fában	minimum 38 mm	
Tápellátás típusa	Hálózati	
Súly	maximum 2,5 kg	
Kivitel	gumírozott fogantyú mellékelt fogantyú szerszámdobozban	

1.11.	Megnevezés: Oszlopos fúró	Mennyiség: 5 db
Elvárt minimális műszaki jellemzők		
Fúróteljesítmény	minimum 32 mm	
Fúrótokmány	minimum 1 - 16 mm / B 18	
Morzekúp	MK 4	
Orsófordulatszám	minimum 150 - 2450 ford/perc állítható	
Hatósugár	minimum 255 mm	
Elfordítható fúróasztal	minimum 360 fok	
Orsó / asztal távolság	minimum 745 mm, maximum 755 mm	
Orsó / alaplemez távolság	minimum 1200 mm, maximum 1220 mm	
Szegnyereg emelkedés	minimum 120 mm	
Oszlopátmérő	minimum 92 mm	
Munkafelület alaplemez	minimum 380 x 335 mm	
Asztal nagysága / T-horony nagyság	minimum 385 x 335 mm / 14 mm	
Motor-leadási teljesítmény	minimum 1,1 kW / 400 V	
Motor-felvevő teljesítmény	minimum 1,6 kW / 400 V	
Súly	maximum 130 kg	
Tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> - Gyorszorító fúrótokmány 1 - 16 mm / B 18 - Fúrótokmány túske MK 3 / B 18 - Bütyök kapcsoló jobb-balmenetes - LED-géplámpák - Keresztvonalas-lézerberendezés - Digitális szegnyereg emelkedés mutató - T-horonykövek - Beállítható magasságú védőburkolat 	

1.12.	Megnevezés: Szúrófűrész	Mennyiség: 5 db
Elvárt minimális műszaki jellemzők		
Teljesítmény	minimum 720 W	
Vágáskapacitás fa/acél	minimum 135/10 mm	
Vágásbeállítás	minimum 4-előtolás	
Fordulatszám	minimum 800-2.800 ford/perc állítható	
Lökethossz	minimum 26 mm	
Méret	minimum 236x73x207 mm	
Súly	maximum 3 kg	
Tartozékok	- fűrészlap készlet	

1.13.	Megnevezés: Síkágyas CO₂ lézergravírozó és vágógép	Mennyiség: 5 db
Elvárt minimális műszaki jellemzők		
lézergravírozó/vágó munkafelület	minimum 160x 100 cm	
kivitel	fix munkaasztal	
lézercső	80, 100 vagy 130 W-os Co ₂ lézercső	
Szoftver	Ingyenes magyar nyelvű gravírozó/vágó szoftver	
Szoftver kompatibilitás	legalább CorelDraw, AutoCad, Photoshop, Adobe Illustrator	
Jótállás	minimum 12 hónap	
	<ul style="list-style-type: none"> - magyar nyelvű műszaki leírás, felhasználói kézikönyv - beüzemelés és oktatás - szervizellátás 	

1.14.	Megnevezés: CNC asztali megmunkológép - marógép	Mennyiség: 5 db
Elvárt minimális műszaki jellemzők		
Asztal méret	maximum 300x100 mm	
Úthossz	minimum 200x100x200 mm	
Főorsó fordulat	minimum 300-5000 / perc	
megmunkálás	műanyag, alumínium, acél, titán	
Előtoló sebesség (x,y)	maximum 200 cm/perc	
Tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> - gép állvány - hűtőfolyadék adagoló berendezés - induló szerszám készlet - munkadarab befogó egység - laptop 	
	<ul style="list-style-type: none"> - magyar nyelvű műszaki leírás, felhasználói kézikönyv - beüzemelés és oktatás - szervizellátás 	

2. RÉSZ		Kéziszerszámok	
Mennyiség	5 csomag		
Megnevezés	A csomagba tartozó kéziszerszámok meghatározása és alapvető, elvárt tulajdonságaik		mennyiség / csomag
vas kalapács	10 dkg-os		2 db / csomag
vas kalapács	30 dkg-os		2 db / csomag
lapos véső (acél) készlet	minimum 6 mm-től 25 mm-ig méretben		1 db / csomag
csavarhúzó készlet	minimum 32 db-os készlet lapos és csillag csavarhúzóval		1 db / csomag
imbuszkulcs készlet	minimum 10 db-os készlet 10 féle méret/készlet		1 db / csomag
torz kulcs készlet	minimum 10 db-os készlet 10 féle méret/készlet		1 db / csomag
Lemez mérőszalag	szalaghosszúság minimum 5, maximum 7 m		1 db / csomag
Fém tolómérő	<ul style="list-style-type: none"> - minimum 20 cm-es - digitális - kivitel: acél és műanyag kombináció 		1 db / csomag
Gumikalapács	<ul style="list-style-type: none"> - 30 dkg-os - kivitel: fa nyél 		1 db / csomag
Fém csigafúró készlet	<ul style="list-style-type: none"> - minimum 20 db-os - minimum méret tartomány: 1,5-13 - kivitel: titán bevonat 		1 db / csomag
Vízmérték	<ul style="list-style-type: none"> - minimum 1.000-2.000 mm között állítható - pontosság minimum 0,5mm/m - kivitel: alumínium 		1 db / csomag
Fém derékszög	<ul style="list-style-type: none"> - minimum 400 mm - kivitel: alumínium 		1 db / csomag
Illesztő fűrész	<ul style="list-style-type: none"> - minimum 300 mm - kivitel: fa nyél, acél pengéjű, durva fogazat 		1 db / csomag
Keretes fűrész	<ul style="list-style-type: none"> - minimum 600 mm-es acél finom fogazatú lappal - szögbe állítható 		1 db / csomag
Rókafark fűrész	<ul style="list-style-type: none"> - minimum 400 mm-es - kivitel: nagy fogazatú acél lap, bakelit nyél 		1 db / csomag
Párhuzam vonalzó	<ul style="list-style-type: none"> - minimum 100 mm-es - kivitel: műanyag 		1 db / csomag
Harapófogó	<ul style="list-style-type: none"> - minimum méret 20 cm-es - kivitel: acél 		1 db / csomag
Induló forgácsoló készlet	<ul style="list-style-type: none"> - minimum 129 db-os - szerszámtartó szekrény/doboz 		1 db / csomag

IV. Az ajánlat részeként csatolandó iratok jegyzéke

<p>Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján <i>Az EKR-ben elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapot az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével kell az ajánlat részeként kitölteni és benyújtani. Mindkét rész esetében külön-külön felolvasólapot kell kitölteni.</i></p>
<p>Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján <i>Az EKR-ben elektronikus űrlapként létrehozott nyilatkozatot az eljárás felületén kell kitölteni és benyújtani. Mindkét rész esetében külön-külön nyilatkozatot kell kitölteni.</i></p>
<p>Nyilatkozat az ajánlattevőtől arról, hogy nem tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. <i>Az EKR-ben elektronikus űrlapként létrehozott nyilatkozatot az eljárás felületén kell kitölteni és benyújtani. Mindkét rész esetében külön-külön nyilatkozatot kell kitölteni.</i></p>
<p>Nyilatkozat a tényleges tulajdonos személyéről és lakcíméről. <i>Az EKR-ben elektronikus űrlapként létrehozott nyilatkozatot az eljárás felületén kell kitölteni és benyújtani. Mindkét rész esetében külön-külön nyilatkozatot kell kitölteni.</i></p>
<p>Nyilatkozat arról, hogy nem vesznek igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására esetlegesen igénybe vett más szervezet nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. <i>Az EKR-ben elektronikus űrlapként létrehozott nyilatkozatot az eljárás felületén kell kitölteni és benyújtani. Mindkét rész esetében külön-külön nyilatkozatot kell kitölteni.</i></p>
<p>Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, akkor erről szóló nemleges nyilatkozatot kell becsatolni. <i>Az EKR-ben elektronikus űrlapként létrehozott nyilatkozatot az eljárás felületén kell kitölteni és benyújtani. Mindkét rész esetében külön-külön nyilatkozatot kell kitölteni.</i></p>
<p>ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK ELŐZETES IGAZOLÁSA (NYILATKOZATOK) - M/1. – P/1.</p>
<p>Nyilatkozat az ajánlattevőtől arról, hogy az igazolni kívánt M/1 alkalmassági követelmények teljesülnek (de az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni). <i>1/a. sz. nyilatkozátminta</i></p>
<p>Nyilatkozat az ajánlattevőtől arról, hogy az igazolni kívánt P/1 alkalmassági követelmény teljesül (de az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni). <i>1/b. sz. nyilatkozátminta</i></p>

ALKALMASSÁGI MINIMUMKÖVETELMÉNYEK IGAZOLÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § (4) BEK. SZERINTI FELHÍVÁSÁRA
<p>M/1.</p> <p>Az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) legjelentősebb szállítások ismertetését tartalmazó saját egyszerű nyilatkozat vagy a korábbi vevő által kiadott referenciaigazolás, amely tartalmazza legalább a következő adatokat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/ hó/ nap), - a szerződést kötő másik fél megnevezése, - a szállítás tárgyának leírása, valamint mennyisége, - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. <p><i>Mindkét rész esetében külön-külön saját egyszerű nyilatkozatot vagy a korábbi vevő által kiadott referenciaigazolást kell csatolni.</i> <i>Saját nyilatkozat alkalmazása esetén a közbeszerzési dokumentáció részét képező 2. sz. nyilatkozat minta alkalmazása ajánlott.</i></p>
<p>P/1.</p> <p>Az ajánlattevő részére számlát vezető minden pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó nyilatkozat, amely a fizetőképesség megállapítására vonatkozóan minimum az alábbi adatokat tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a pénzforgalmi számlavezető pénzügyi intézmény által vezetett összes számla pénzforgalmi jelzőszáma és azok megnyitásának időpontja, - pénzforgalmi számláján ajánlati felhívás megküldését megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állított tétel volt-e. <p><i>Mindkét rész esetében külön-külön nyilatkozatot kell csatolni.</i> <i>Az Ajánlatkérő nem készített nyilatkozat-mintát. A pénzügyi nyilatkozato(ka)t az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalommal és módon kell elkészíteni.</i></p> <p>Nyilatkozat az ajánlattevőtől arról, hogy minden pénzforgalmi számláról becsatolta a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolására előírt banki nyilatkozato(ka)t és eze(ke)n kívül más pénzügyi intézet(ek)nél további számlát nem vezet. A nyilatkozatban ajánlattevő köteles megjelölni minden - nem technikai jellegű - számláját.</p> <p><i>Mindkét rész esetében külön-külön nyilatkozatot kell csatolni.</i> <i>A közbeszerzési dokumentáció részét képező 3. sz. nyilatkozat minta alkalmazása ajánlott.</i></p>
<p>SZAKMAI AJÁNLAT</p> <ul style="list-style-type: none"> - A szakmai ajánlatban minden rész esetén beazonosíthatóan, típus és/vagy gyártmány szerint meg kell nevezni a szállítandó (megajánlott) terméket. - A szakmai ajánlatban csatolni kell a megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki adatlapját/gyártmánylapját vagy magyar nyelvű műszaki leírását olyan részletességgel, amelyből megállapítható az, hogy a szállítandó termék megfelel az Ajánlatkérő által a műszaki leírásban részletesen rögzített műszaki követelményeknek és funkcióknak. - A szakmai ajánlatban meg kell jelölni a megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék(ek) származási helyét. <p><i>Mindkét rész esetében külön-külön nyilatkozatot kell csatolni.</i> <i>A közbeszerzési dokumentáció részét képező 4/a. – 4/o. sz. nyilatkozat minta alkalmazása ajánlott.</i></p>

Az előbb felsorolt okiratokban a valóságtól eltérően közölt adat hamis nyilatkozatnak minősül, feltéve, hogy az ajánlattevő (alvállalkozó) azokat a valóságnak megfelelően ismerte.

V. RÉSZ
ALKALMAZANDÓ NYILATKOZATMINTÁK

Ajánlatkérő az alábbi nyilatkozatminták használatát írja elő, azonban azok alkalmazása nem érvényességi előírás. A minták szabadon változtathatók, kiegészíthetők, összevonhatók, pontosíthatók, azzal, hogy ajánlatkérő a benyújtott nyilatkozatokat fogja elbírálni.

Kérjük, hogy amennyiben a mintákat alkalmazzák, akkor azokat *értelmszerűen* töltsék ki és az egyes nyilatkozatokat úgy nyújtsák be, hogy **ahol azok választási lehetőséget adnak, ott csak az Önökre irányadó adatokat szerepeltessék és az egyéb szöveget, lábjegyzetet, stb. töröljék ki.**

Nyíregyháza, 2019. február 27.

Dr. Mikola Zoltán András

Lajstromszáma: 00656

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

1/a. sz. nyilatkozatminta

**NYILATKOZAT
(RÉSZENKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN)****M/1 alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésről**

Alulírott mint a(z) (cím/székhely:
.....) ajánlattevő képviselője a Kisvárdai Szakképzési Centrum által a
„Szerszámgépek beszerzése” a " Kisvárdai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése" című GINOP-6.2.3-17-
2017-00031 azonosító számú projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom,
hogy a(z)

..... rész kapcsán meghatározott

M/1 alkalmassági követelményeknek megfelelünk.

Kelt:

.....
<cégszerű aláírás>

1/b. sz. nyilatkozatminta

**NYILATKOZAT
(RÉSZENKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN)****P/1 alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelésről**

Alulírott mint a(z) (cím/székhely:
.....) ajánlattevő képviselője a Kisvárdai Szakképzési Centrum által a
„Szerszámgépek beszerzése” a „Kisvárdai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése” című GINOP-6.2.3-17-
2017-00031 azonosító számú projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom,
hogy az igazolni kívánt P/1 alkalmassági követelménynek megfelelünk.

Kelt:

.....
<cégszerű aláírás>

2. sz. nyilatkozatminta

NYILATKOZAT
AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT
M/1 ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNY IGAZOLÁSÁRA

(RÉSZENKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN)

Alulírott mint a(z) (cím/székhely:)
) ajánlattevő képviselője a Kisvárdai Szakképzési Centrum által a
 „Szerszámgépek beszerzése” a " Kisvárdai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése" című GINOP-6.2.3-17-
 2017-00031 azonosító számú projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban

büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem és nyilatkozom, hogy
 az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 3 évben (36 hónapban) a szerződésnek és az
 előírásoknak megfelelően teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
 megkezdett) legjelentősebb szállításaink az alábbiak:

Az elvégzett szállítás száma/az előírt mennyiség	Szállítás mennyisége	Teljesítés ideje kezdés – befejező időpont [kezdés/év/hó/nap] – [vég/év/hó/nap] [előzetes] / [ig/nem]	Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e?	Szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége, kapcsolattartó neve, elérhetősége

Kelt:

.....
 <cégszerű aláírás>

¹Kezdés (év/hó/nap) – befejezés (év/hó/nap).

²Igen/nem

NYILATKOZAT
bankszámlaszámokról

(RÉSZENKÉNT KÜLÖN-KÜLÖN)

Alulírott mint a(z) (cím/székhely:
.....) ajánlattevő képviselője a Kiszvárdai Szakképzési Centrum által a „*Szerszámgépek beszerzése*” a “*Kiszvárdai Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése*” című GINOP-6.2.3-17-2017-00031 azonosító számú projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban

büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem és nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság bankszámlaszámai és az az(oka)t vezető pénzüintézetek az alábbiak:

Pénzüintézet	Nem technikai bankszámlaszámok

Nyilatkozom továbbá, hogy a fentiekben megjelölt pénzüintézeteken kívül más pénzüintézetnél az általam képviselt gazdasági társaság nem vezet bankszámlaszámot.

Nyilatkozom továbbá, hogy a fentiekben megjelölt pénzüintézetek nem vezetnek az fentebb megjelölt bankszámlaszámokon kívül más – nem technikai –bankszámlaszámokat.

Kelt:

.....
<cégszerű aláírás>

SZAKMAI AJÁNLAT
A KÖZBESZERZÉS ELSŐ RÉSZÉBEN
Az 1.1. számú kézi körfűrész szállítására

Gyártmány megnevezése	Típus megnevezése	Származási hely
<p>A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>Az ajánlatkérő meg tudja állapítani azt, hogy a szállítandó termék megfelel-e a műszaki leírásban részletesen rögzített műszaki követelményeknek és funkcióknak</i></p>		
Fordulatszám / perc	
Tárcsaátmérő mm	
Teljesítmény W	
Vágásteljesítmény 45° mm	
Vágásteljesítmény 90° mm	
Súly kg	
Tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> - koffer Type 4 igen - nem³ - betét igen - nem³ - fűrésztaárca igen - nem³ - párhuzamvezető igen - nem³ - elszívócsonk (Hátsó poreszívó csatlakozó) igen - nem³ - imbuszkulcs igen - nem³ - Alumínium mérőskála igen - nem³ - tárcsavédő burkolat igen - nem³ 	
Megajánlás a kézi körfűrészre vállalt többletjótállás időtartamára		
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban) hónap	
A kéz körfűrész egységára		
Nettó egységár:	Ft	

Kelt:

.....
 <cégszerű aláírás>

³ Az igen/nem válasz közül a megfelelőt húzzák alá, vagy a nem megfelelőt töröljék ki!

**SZAKMAI AJÁNLAT
A KÖZBESZERZÉS ELSŐ RÉSZÉBEN
Az 1.2. számú 5 db. asztali fűrógép szállítására**

Gyártmány megnevezése	Típus megnevezése	Származási hely
<p>A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>(Az ajánlatkérőnek a tájékoztató Ajánlatkérő megadja, állapítani azt, hogy a szállítandó termék megfelel-e a műszaki leírásban megadott műszaki követelményeknek és funkcióknak)</i></p>		
Motor V/ Hz	
Fordulatszám	- állítható igen – nem ⁴ - - ford./perc	
Teljesítmény W	
Munkaasztal méretei x mm	
Munkaasztal döntése - ^o - ^o	
Tokmány, mm	
Távolság tokmány - asztal mm	
Távolság tokmány-talpat mm	
Súly (tartozékok nélkül) kg	
Megajánlás az asztali fűrógépre vállalt többletjótállás időtartamára		
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban) hónap	
Az asztali fűrógép egységára		
Nettó egységár:	Ft	

Kelt:

.....
<cégszerű aláírás>

⁴ Az igen/nem válasz közül a megfelelőt húzzák alá, vagy a nem megfelelőt töröljék ki!

SZAKMAI AJÁNLAT
A KÖZBESZERZÉS ELSŐ RÉSZÉBEN
 Az 1.3. számú 5 db. csiszolókészlet (szalag- és tányércsiszoló gép) szállítására

Gyártmány megnevezése	Típus megnevezése	Származási hely
<p>A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>ajánlatkérővel egyetértéssel, a Kérelmező megígéri, hogy a szállítandó termék megfelel a műszaki leírásban részletesen rögzített műszaki követelményeknek és funkcióknak</i></p>		
Fordulatszám ford./perc	
Teljesítmény W	
Furatátmérő mm	
Kábelhossz m	
Tárcsaátmérő mm	
Súly (tartozékok nélkül) kg	
Megajánlás a csiszolókészletre vállalt többletjótállás időtartamára		
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban) hónap	
A csiszolókészlet egységára		
Nettó egységár:		Ft

Kelt:

.....
 <cégszerű aláírás>

SZAKMAI AJÁNLAT
A KÖZBESZERZÉS ELSŐ RÉSZÉBEN
Az 1.4. számú 5 db. szalagfűrész szállítására

Gyártmány megnevezése	Típus megnevezése	Származási hely
<p>A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>Az ajánlatkérő megköveteli, hogy az Ajánlatkérő megadja állapotani azt, hogy a szállítandó termék megfelelően műszaki leírásban részletesen rögzített műszaki követelményeknek és funkcióknak</i></p>		
Motor teljesítmény kW / V	
Vágható anyagszélesség mm	
Vágható anyagmagasság mm	
Fűrészszalag hossza mm	
Fűrészszalag sebessége m/min	
Asztalméret x mm	
Asztalmagasság mm	
Asztal szögállítása - °	
Elszívó csatlakozó átmérője mm	
Súly (tartozékok nélkül) kg	
Kivitel	<ul style="list-style-type: none"> - nagy, dönthető öntvényasztal igen-nem⁵ - gumírozott öntvény fűrészkerék igen-nem⁵ - alumínium ütköző gyorszorítóval igen-nem⁵ 	
Tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> - 1 db fűrészszalag igen-nem⁵ - gérvonalzó igen-nem⁵ - ütköző igen-nem⁵ 	
Megajánlás a szalagfűrészre vállalt többletjótállás időtartamára		
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban) hónap	
A szalagfűrész egységára		
Nettó egységár:	Ft	

Kelt:

.....
 <cégszerű aláírás>

⁵ Az igen/nem válasz közül a megfelelőt húzzák alá, vagy a nem megfelelőt törölik ki!

SZAKMAI AJÁNLAT
A KÖZBESZERZÉS ELSŐ RÉSZÉBEN
 Az 1.5. számú 5 db. kombinált faipari gép (körfűrész, vastagsági gyalu, marógép)
 szállítására

Gyártmány megnevezése	Típus megnevezése	Származási hely
A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>olyan részletességgel, hogy az Ajánlatkérő meg tudja állapítani azt, hogy a szállítandó termék megjelölt műszaki leírásban részletesen rögzített műszaki követelményeknek és funkcióknak</i>		
Tengely fordulatszáma ford./perc	
Egyengetési szélesség mm	
Asztalhosszúság mm	
Asztalmagasság mm	
Gyalukés db	
Késtengely átmérője mm	
Vonalzó dönthetősége° -°	
Vonalzó mérete x mm	
Forgácslevétel mm	
Körfűrész funkcióhoz		
Asztal magasság mm	
Asztal méret x mm	
Toló asztal x mm	
Alaphossz mm	
Fűrészlap átmérő x mm	
Fűrészlap fordulatszám f/perc	
Vágási magasság 90° mm	
Vágási szélesség a vonalzó mentén mm	
Elszívó csatlakozó átmérője mm	
Vastagsági gyalu funkció		
Gyalulási szélesség mm	
Asztalhosszúság mm	
Vastagság áteresztés mm	
Előtolási sebesség m/perc	
Elszívócsatlakozás átmérő mm	
Forgácslevétel mm	
Maró funkció		
Fordulatszám ford./perc	
Magasság állítás mm	
Felsőmaró szár befogás,, mm	

Hosszlyukfúró funkció	
Motor teljesítmény Kw (.... LE)
Feszültség V
Asztalméret x mm
Fúrószár befogás,, mm
Fúrési mélység mm
Fúrési szélesség mm
Magasság állítás mm
Súly kg
Megajánlás a kombinált faipari gépre (körfűrész, vastagsági gyalu, marógép) vállalt többletjótállás időtartamára	
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban) hónap
A kombinált faipari gép egységára	
Nettó egységár:	Ft

Kelt:

.....
<cégszerű aláírás>

SZAKMAI AJÁNLAT
A KÖZBESZERZÉS ELSŐ RÉSZÉBEN
Az 1.6. számú 5 db. kettősköszörű szállítására

Gyártmányi megnevezése	Típus megnevezése	Származási hely
<p>A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>olyan részletekkel, hogy az Ajánlatkérő meg tudja állapítani azt, hogy a szállítandó termék megfelel-e a műszaki leírásban részletesen rögzített műszaki követelményeknek és funkcióknak</i></p>		
Fordulatszám ford/perc	
Teljesítmény V / kW	
Korongméret x x mm	
Súly mm	
Tartozék	<ul style="list-style-type: none"> - állvány igen-nem⁶ - tartalék köszörűkorong igen-nem⁶ 	
Megajánlás a kettősköszörűre vállalt többletjótállás időtartamára		
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban) hónap	
A kettősköszörű egységára		
Nettó egységár:	Ft	

Kelt:

.....
 <cégszerű aláírás>

⁶ Az igen/nem válasz közül a megfelelőt húzzák alá, vagy a nem megfelelőt töröljék ki!

SZAKMAI AJÁNLAT
A KÖZBESZERZÉS ELSŐ RÉSZÉBEN
Az 1.7. számú 5 db. profilmaró - felsőmarógép szállítására

Gyártmány megnevezése	Típus megnevezése	Származási hely
<p>A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>olyan részletekkel, hogy az Ajánlatkérő meg tudja állapítani azt, hogy a szállítandó termék megfelel-e a műszaki leírásban részletesen rögzített műszaki követelményeknek és funkcióknak.</i></p>		
Teljesítmény W	
Fordulatszám	- - - f/perc	
Befogópatron átmérő mm	
Marási mélység mm	
Tápellátás típusa	Hálózati igen-nem ⁷	
Súly kg	
Kivitel	gumírozott fogantyú igen-nem ⁷	
Megajánlás a profilmaróra vállalt többletjótállás időtartamára		
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban) hónap	
A profilmaró egységára		
Nettó egységár:		Ft

Kelt:

.....
 <cégszerű aláírás>

⁷ Az igen/nem válasz közül a megfelelőt húzzák alá, vagy a nem megfelelőt töröljék ki!

SZAKMAI AJÁNLAT
A KÖZBESZERZÉS ELSŐ RÉSZÉBEN
Az 1.8. számú 5 db. szalagcsiszoló szállítására

Gyártmány megnevezése	Típus megnevezése	Származási hely
<p>A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>Alján részletekkel együtt: Ajánlatkérő meg tudja állapítani azt, hogy a szállítandó termék megfelel-e a műszaki leírásban részletesen rögzített műszaki követelményeknek és funkcióknak.</i></p>		
Teljesítmény W	
Szalag sebessége m/perc	
Szalag szélessége mm	
Szalag hossza mm	
Szalag mérete x mm	
Tápellátás típusa	
Súly kg	
Megajánlás a szalagcsiszolóra vállalt többletjótállás időtartamára		
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban) hónap	
A szalagcsiszoló egységára		
Nettó egységár:		Ft

Kelt:

.....
 <cégszerű aláírás>

SZAKMAI AJÁNLAT
A KÖZBESZERZÉS ELSŐ RÉSZÉBEN
Az 1.9. számú 10 db. kézi gyalupad szállítására

Gyártmány megnevezése	Tipus megnevezése	Származási hely
<p>A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>Az ajánlatkérő meg tudja állapítani azt, hogy a szállítandó termék megfelel-e a műszaki leírásban részletesen rögzített műszaki követelményeknek és funkcióknak</i></p>		
Pad szélessége cm	
Pad magassága cm	
Pad mélysége cm	
Kivitel	- fém igen-nem ⁸ - rakásolható igen-nem ⁸	
Súly kg	
Megajánlás a kézi gyalupadra vállalt többletjótállás időtartamára		
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban) hónap	
A kézi gyalupad egységára		
Nettó egységár:		Ft

Kelt:

.....
 <cégszerű aláírás>

⁸ Az igen/nem válasz közül a megfelelőt húzzák alá, vagy a nem megfelelőt töröljék ki!

SZAKMAI AJÁNLAT
A KÖZBESZERZÉS ELSŐ RÉSZÉBEN
Az 1.10. számú 10 db. lyukfúró szállítására

Gyártmány megnevezése	Tipus megnevezése	Származási hely
<p>A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>alján részletekkel, hogy az Ajánlatkérő meg tudja állapítani azt, hogy a szállítandó termék megfelel-e a műszaki leírásban részletesen rögzített műszaki követelményeknek és funkcióknak</i></p>		
Teljesítmény W	
Fordulatszám	- változtatható sebesség igen-nem ⁹ - - f/perc	
Szerszám befogás	fogaskoszorú tokmány igen-nem ⁹	
Forgatónyomaték Nm	
Fúrás fémben mm	
Fúrás fában mm	
Tápellátás típusa	Hálózati igen-nem ⁹	
Súly kg	
Kivitel	gumírozott fogantyú igen-nem ⁹ mellékelt fogantyú igen-nem ⁹ szerszámdobozban igen-nem ⁹	
Megajánlás a lyukfúróra vállalt többletjótállás időtartamára		
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban) hónap	
A lyukfúró egységára		
Nettó egységár:	Ft	

Kelt:

.....
 <cégszerű aláírás>

⁹ Az igen/nem válasz közül a megfelelőt húzzák alá, vagy a nem megfelelőt töröljék ki!

**SZAKMAI AJÁNLAT
A KÖZBESZERZÉS ELSŐ RÉSZÉBEN
Az 1.11. számú 5 db. oszlopos fúró szállítására**

Gyártmány megnevezése	Típus megnevezése	Származási hely
<p>A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>ajánlattevőnek meg kell adnia, hogy a szállítandó termék megfelel-e a műszaki leírásban megadott műszaki követelményeknek és funkcióknak.</i></p>		
Fúróteljesítmény mm	
Fúrótokmány - mm / B 18	
Morzekúp	MK	
Orsófordulatszám	állítható igen - nem ¹⁰ - ford/perc	
Hatósugár mm	
Elfordítható fúróasztal fok	
Orsó / asztal távolság mm	
Orsó / alaplemez távolság mm	
Szegnyereg emelkedés mm	
Oszlopátmérő mm	
Munkafelület alaplemez x mm	
Asztal nagysága / T-horony nagyság mm / mm	
Motor-leadási teljesítmény kW / V	
Motor-felvevő teljesítmény kW / V	
Súly kg	
Tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> - Gyorszorító fúrótokmány 1 - 16 mm / B 18 igen-nem¹⁰ - Fúrótokmány tüske MK 3 / B 18 igen-nem¹⁰ - Bütyök kapcsoló jobb-balmenetes igen-nem¹⁰ - LED-géplámpák igen-nem¹⁰ - Keresztvonalas-lézerberendezés igen-nem¹⁰ - Digitális szegnyereg emelkedés mutató igen-nem¹⁰ - T-horonykövek igen-nem¹⁰ - Beállítható magasságú védőburkolat igen-nem¹⁰ 	
Megajánlás az oszlopos fúróra vállalt többletjótállás időtartamára		
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban) hónap	
Az oszlopos fúró egységára		
Nettó egységár:		Ft

Kelt:

.....
<cégszerű aláírás>

¹⁰ Az igen/nem válasz közül a megfelelőt húzzák alá, vagy a nem megfelelőt töröljék ki!

**SZAKMAI AJÁNLAT
A KÖZBESZERZÉS ELSŐ RÉSZÉBEN
Az 1.12. számú 5 db. szűrőfűrész szállítására**

Gyártmány megnevezése	Típus megnevezése	Származási hely
<p>A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>olyan részletekkel, hogy az Ajánlatkérő meg tudja állapítani azt, hogy a szállítandó termék megfelel-e a műszaki leírásban részletesen rögzített műszaki követelményeknek és funkcióknak.</i></p>		
Teljesítmény W	
Vágáskapacitás fa/acél /.... mm	
Vágásbeállítás - előtolás	
Fordulatszám	állítható igen - nem ¹¹ - ford/perc	
Lökethossz	minimum mm	
Méret	minimum x x mm	
Súly	maximum kg	
Tartozékok	fűrészlap készlet igen-nem ¹¹	
Megajánlás a szűrőfűrészre vállalt többletjótállás időtartamára		
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban) hónap	
A szűrőfűrész egységára		
Nettó egységár:		Ft

Kelt:

.....
<cégszerű aláírás>

¹¹ Az igen/nem válasz közül a megfelelőt húzzák alá, vagy a nem megfelelőt töröljék ki!

SZAKMAI AJÁNLAT
A KÖZBESZERZÉS ELSŐ RÉSZÉBEN
Az 1.13. számú 5 db. síkágys CO₂ lézergravírozó és vágógép szállítására

Gyártmány megnevezése	Típus megnevezése	Származási hely
A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>Ajánlatkérő meg tudja állapítani azt, hogy a szállítandó termék megfelel-e a műszaki leírásban részletesen rögzített műszaki követelményeknek és funkcióknak</i>		
lézergravírozó/vágó munkafelület cm	
kivitel	fix munkaasztal igen-nem ¹²	
lézercső, vagy W-os CO ₂ lézercső	
Szoftver	magyar nyelvű gravírozó/vágó szoftver igen-nem ¹²	
Szoftver kompatibilitás	legalább CorelDraw, AutoCad, Photoshop, Adobe Illustrator igen-nem ¹²	
<ul style="list-style-type: none"> - magyar nyelvű gépkönyv (műszaki leírás) - felhasználói kézikönyv (kezelési-karbantartási útmutató) - beüzemelés - az Ajánlatkérő által kijelölt személyek (5 fő) betanítása (oktatása) 2 órában 	<ul style="list-style-type: none"> - igen-nem¹² - igen-nem¹² - igen-nem¹² - igen-nem¹² 	
Megajánlás a síkágys CO₂ lézergravírozó és vágógépre vállalt többletjótállás időtartamára		
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban) hónap	
A síkágys CO₂ lézergravírozó és vágógép egységára		
Nettó egységár:		Ft

Kelt:

.....
 <cégszerű aláírás>

¹² Az igen/nem válasz közül a megfelelőt húzzák alá, vagy a nem megfelelőt töröljék ki!

SZAKMAI AJÁNLAT
A KÖZBESZERZÉS ELSŐ RÉSZÉBEN
Az 1.14. számú 5 db. CNC asztali megmunkálógép - marógép szállítására

Gyártmány megnevezése	Típus megnevezése	Származási hely
A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>ahyan részletesen látni lehet. Ajánlatkérő meg tudja állapítani azt, hogy a szállítandó termék megfelel-e a műszaki leírásban részletesen rögzített műszaki követelményeknek és funkcióknak</i>		
Asztal méret x mm	
Úthossz x x mm	
Főorsó fordulat megmunkálás / perc	
Előtoló sebesség (x,y) cm/perc	
Tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> - gép állvány igen-nem¹³ - hűtőfolyadék adagoló berendezés igen-nem¹³ - induló szerszám készlet igen-nem¹³ - munkadarab befogó egység igen-nem¹³ - laptop igen-nem¹³ 	
<ul style="list-style-type: none"> - magyar nyelvű gépkönyv (műszaki leírás) - felhasználói kézikönyv (kezelési-karbantartási útmutató) - beüzemelés - az Ajánlatkérő által kijelölt személyek (5 fő) betanítása (oktatása) 2 órában 	<ul style="list-style-type: none"> - igen-nem¹³ - igen-nem¹³ - igen-nem¹³ - igen-nem¹³ 	
Megajánlás a CNC asztali megmunkálógép - marógépre vállalt többletjótállás időtartamára		
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban) hónap	
A CNC asztali megmunkálógép - marógép egységára		
Nettó egységár:	Ft	

Kelt:

.....
 <cégszerű aláírás>

¹³ Az igen/nem válasz közül a megfelelőt húzzák alá, vagy a nem megfelelőt töröljék ki!

SZAKMAI AJÁNLAT
A KÖZBESZERZÉS MÁSODIK RÉSZÉBEN
Az 5. csomag kéziszerszám szállítására

Gyártmány megnevezése	Tipus megnevezése	Származási hely
A megnevezett (szállítandó, megajánlott) termék műszaki leírása <i>olyan részletességgel, hogy az Ajánlatkérő meg tudja állapítani azt, hogy a szállítandó termék megfelel-e a műszaki leírásban részletesen foglalt műszaki követelményeknek és funkcióknak.</i>		
vas kalapács dkg-os	
vas kalapács dkg-os	
lapos véső (acél) készlet mm	
csavarhúzó készlet db-os készlet lapos és csillag csavarhúzóval igen-nem ¹⁴	
imbuszkulcs készlet db-os készlet; méretek:	
torz kulcs készlet db-os készlet; méretek:	
Lemez mérőszalag	szalaghosszúság m	
Fém tolómérő	- cm-es - digitális igen-nem ¹⁴ - kivitel: acél és műanyag kombináció igen-nem ¹⁴	
Gumikalapács	- dkg-os - kivitel: fa nyél igen-nem ¹⁴	
Fém csigafúró készlet	- db-os - méret tartomány: - - kivitel: titán bevonat bevonat igen-nem ¹⁴	
Vízmérték	- állítható igen-nem ¹⁴ - mm között - pontosság mm/m - kivitel: alumínium	
Fém derékszög	- mm - kivitel: alumínium igen-nem ¹⁴	
Illesztő fűrész	- mm - kivitel: fa nyél, acél pengéjű, durva fogazat igen-nem ¹⁴	
Keretes fűrész	- acél finom fogazatú lappal igen-nem ¹⁴ mm-es lappal - szögbe állítható igen-nem ¹⁴	
Rókafark fűrész	- mm-es - kivitel: nagy fogazatú acél lap, bakelit nyél igen-nem ¹⁴	
Párhuzam vonalzó	- mm-es - kivitel: műanyag igen-nem ¹⁴	
Harapófogó	- cm-es - kivitel: acél igen-nem ¹⁴	
Induló forgácsoló készlet	- db-os	

¹⁴ Az igen/nem válasz közül a megfelelőt húzzák alá, vagy a nem megfelelőt törörléik ki!

- szerszámtartó szekrény/doboz igen-nem ¹⁴	
Megajánlás a kéziszerszámokra vállalt többletjótállás időtartamára	
A 12 hónap kötelezően előírt jótálláson felüli többletjótállás (egész hónapban) hónap
A kéziszerszámok egységára	
Megnevezés	Nettó egységár
vas kalapács	Ft
vas kalapács	Ft
lapos véső (acél) készlet	Ft
csavarhúzó készlet	Ft
imbuszkulcs készlet	Ft
torz kulcs készlet	Ft
Lemez mérőszalag	Ft
Fém tolómérő	Ft
Gumikalapács	Ft
Fém csigafúró készlet	Ft
Vízmérték	Ft
Fém derékszög	Ft
Illesztő fűrész	Ft
Keretes fűrész	Ft
Rókafark fűrész	Ft
Párhuzam vonalzó	Ft
Harapófogó	Ft
Induló forgácsoló készlet	Ft

Kelt:

 <cégszerű aláírás>